

1-қадам

<html>

<head>

<title> №1 лабораториялық жұмыс </title>

</head>

<body>

**Автоматика және ақпараттық технологиялар
институты**

**
**

**6B06102 - Computer Science және 6B06301 –
Ақпараттық қауіпсіздік мамандығы**

</body>

</html>

- Бул кужатты *.html деп сактаймыз

D:\Web-2к\index.html

**Html – программалау тілі
емес.**

Ол гипермәтінді өлшем тілі.

- Гипермәтінді деп аталуы, бір құжаттан екінші құжатқа сілтеме жасауында, яғни ол Интернеттегі шексіз сілтемелер.
- Ал өлшем деп аталуы ол Web-беттегі блогтардың өлшемдерінің дұрыс болуын береді.

2-қадам

Міндетті тегтер

- `<html>` - құжатты ашу тегі
`</html>`

3-қадам

<head> </head> - құжаттың басы

**<title> </title> - құжаттың
тақырыбы**

<body> </body> - құжаттың денесі

4-қадам

Мәтінге түс беру.

- **<body text="red">** Автоматика және ақпараттық технологиялар институты
**** 6B06102 - Computer Science және 6B06301 – Ақпараттық қауіпсіздік мамандығы

</body>

5-қадам

Құжат денесіне түс беру.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title> №1 лабораториялық жұмыс </title>
```

```
</head>
```

```
<body text="red" bgcolor="yellow">
```

Автоматика және ақпараттық технологиялар
институты


```
<font color="green">
```

6B06102 - Computer Science және 6B06301 –
Ақпараттық қауіпсіздік мамандығы

```
</font>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

6-қадам

Параграф. Мәтіннің орнын көрсету

`<p> </p>`

`<p align="center">мәтін</p>`

`<p align="left">мәтін</p>`

`<p align="right">мәтін</p>`

`<center>мәтін</center>`

`<p align="justify">мәтін</p>`

7-қадам

Тақырыпшаның өлшемін беру.

- **<H1> тақырыптың аты </H1>**
- **<H2> тақырыптың аты </H2>**
- **<H3> тақырыптың аты </H3>**
- **<H4> тақырыптың аты </H4>**
- **<H5> тақырыптың аты </H5>**
- **<H6> тақырыптың аты </H6>**

- - тегі көпфункциональді.
 - 1) Мәтіннің түсі беріледі;
 - 2) Мәтіннің өлшемін береміз;
 - 3) Мәтіннің түрін береміз. (ARIAL)

 МӘТІН
 МӘТІН
 МӘТІН
 МӘТІН
 МӘТІН
 МӘТІН
 МӘТІН

 мәтін

 мәтін

 мәтін

8-қадам

Мәтінді безендіру.

`<b>` **Қалың мәтін** `</b>`

`<strong>` **Қалың мәтін** `</strong>`

`<i>` *Курсивті мәтін* `</i>`

`<em>` *Курсивті мәтін* `</em>`

`<u>` Асты сызылған мәтін `</u>`

`<tt>` fixed – фиксирленген қарпін `</tt>`

`<pre>` мәтін (пробелдер) мәтін `</pre>`

9-қадам

Сызықтар. Жұп емес тегтер.

- `<BR>` - мәтінді келесі қатарға түсіру тегі, яғни Enter қызметін атқарады.

- `<HR>`
 - (1) `<Hr align="right">` (center немесе left)
 - (2) `<Hr width="30%">` (сызықтың ені процентте/пиксельде)
 - (3) `<Hr size="6">` (сызықтың қалыңдығы)
 - (4) `<Hr NoShade>` (қайтару)
 - (5) `<Hr color="red">` (тек қана IE сызықтың түсі)

- `<HR SIZE=2 WIDTH=100%> <BR>`
- `<HR SIZE=4 WIDTH=50%> <BR>`
- `<HR SIZE=8 WIDTH=25%> <BR>`
- `<HR SIZE=16 WIDTH=12%> <BR>`

10-қадам

Арнайы символдар

(1) - < - <

(2) - > - >

(3) - " - "

(4) - - пробел

(5) - & - &