








DHTML


- 
-
- **DHTML - Dynamic HTML -
негізгі үш үлкен құрылымнан
тұрады.**


- 
-
- **HTML – гипермәтін өлшем тілі**
 - **CSS – Cascade Style Sheets – стильдін каскадты кестесі**
 - **JavaScript – сценарийлер тілі**


- 
-
- **DOM – Document Object Model
– құжаттың объекті моделі**


- 
-
- **Осы үш үлкен компоненттерді DOM байланыстырады. Құжатқа, Web – бетке жаңа сапа береді. Web – бетті қайта жүктемей-ақ Web – бетті динамикалық түрде өзгертуге мүмкіншілік береді.**


- 
-
- **DHTML – бұл Microsoft Internet Explorer 4.0 енгізген, Web – бет авторына Web – бетті безендіруге, мазмұның және стилін динамикалық түрде өзгертуге, нақты бір сол уақытта қолданушыға интерактивті бет құруға мүмкіншілік беретін жиын.**


- 
-
- **Қысқаша айтқанда – DHTML - бұл Web – беттің әдемілігі !!!**


- 
-
- **CSS – Cascade Style Sheets – стильдін каскадты кестесі– дегеніміз не???**


- 
-
- **CSS – тің негізгі түсінігі стиль болып табылады, яғни Web – беттің әртүрлі элементтеріне қолдануға болатын форматтау мен безендіру ережелері жинағы.**


- 
-
- **Стандартты HTML-да берілген қандай-да бір элементке анықталған күйді белгілеу үшін (мысалы: түсі, өлшемі, бетте орналасу күйі және т.б.) ол күйді әр кез сайын жазып отыру қажет. Тіптен мұндай элементтердің 10 немесе 100 бір бетте орналасқан болса да.**


- 
-
- **CSS – әрбір элемент үшін сыртқы түрді анықтаймыз.**
 - **HTML тегімен берілген әрбір элемент үшін, браузер терезесінде өзіндік стильді анықтауға болады.**


- 
-
- **Стильдер кестесін құрып оны серверде орналасқан барлық құжатқа қодануға болады. Оны жеке .css кеңейтілуімен сақтаймыз.**


- 
-
- **DOM – Document Object Model**
- құжаттың объекті моделі -
Web – беттің барлық
элементтерін
программаланатын объекті етіп
қабылдайды. Оның көмегімен
сценарийлер тілі JavaScript
арқылы құжатты басқарады.


- 
-
- **HTML-дің әрбір элементі жеке индивидуальді объект, JavaScript оны динамикалық түрге келтіреді.**

- 
-
- **Стильдi кесте мен құжатты байланыстырудың негiзгi 4 тәсiлi бар:**
 - **1) Байланыстыру – бiр стильдi кестенi көптеген Web – беттерге форматтау үшiн қолдануға мүмкiндiк бередi.**

- 
-
- **2) Енгізу – стильдік кестенің барлық ережелерін тікелей сол Web – беттің өзінде беруге мүмкіндік береі**
 - **3) Құжаттың тегінде қатар құру – Web – беттің нақты бір элементтерін форматтауды өзгертуге мүмкіндік береді.**

- 
-
- **4) Сыртқа шығару (импорттау) – серверде орналасқан құжатқа стильді кестені орналастыруға мүмкіндік береді.**

- 
-
- **<Style Type="text/css">**
 - **<!--**
 - **.red {color:red;}**
 - **.blue{color:red; background-color:blue}**
 - **-->**
 - **</Style>**

- 
-
- **<P class="red"> текст</P>**
 - **<P class="blue">текст</P>**