

№ 13 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫС

Тақырыбы: ХОСТИНГ БОЙЫНША ТҮСІНІК


Сайтты Интернет желісіне орналастырар алдында оны **тестілеуден** өткізу керек, яғни оның түрлі браузерлермен дұрыс көрсетілетініне көз жеткізу керек:

- мәтіндер таңдалған фонда жақсы оқылады,
- суреттер өз орындарында орналасқан,
- гиперсілтемелер дұрыс ауысуды және т. б. қамтамасыз етеді.

Веб-сайттың жұмыс істеуі үшін деректер базасы мен басқару жүйесінің файлдарының байланыстырғыштарының жұмыс істеуі үшін арнайы шарттар қажет. Сайтты серверге орнату процесін шартты түрде 5 кезеңге бөлуге болады:


1. Файлдарды серверге жүктеу
2. Деректер базасын және деректер базасын пайдаланушыны құру
3. Орнату пакетін қосу және баптау
4. Орнату
5. Сайт параметрлерін баптау

1. Әуелі хостинг-провайдер хатында берілген логин мен парольді пайдалана отырып, хостингті басқару панеліне арнайы кіру бойынша өтеміз де, тиісті өрісті енгіземіз




Хостингті басқару панелі

2. Авторизациядан кейін, көптеген параметрлер ашық болатын хостингтің негізгі панелі ашылады. Жұмыс істеу үшін бізге тек файл менеджері, деректер базасы және хостингті баптау қажет




Хостингтің негізгі панелі

3. Ашылған панельде «файл менеджері» папкасын таңдаңыз.




Хостингтің негізгі панелі. Файл менеджері папкасын таңдау

4. Файл менеджері ашылғаннан кейін түпкі каталогқа сайттың бастапқы файлдарын жүктеу қажет. «Жүктеу» батырмасын басыңыз




Бастапқы файлдарды жүктеу

5. Басқаннан кейін компьютерден сайт мұрағатын таңдау үшін терезе ашылады




Компьютерден сайт мұрағатын таңдау

6. «Файлдарды шығару» батырмасын басу арқылы жүктелетін файлды таңдап, шығарып алыңыз.




Жүктелген мұрағаттан файлдарды шығару

7. Бұдан әрі деректер базасын және пайдаланушыны құру қажет. Ол үшін «Деректер базасы» қойындысын басыңыз




Хостингтің негізгі панелі. «Деректер базасы» қойындысы

8. Сізде бар деректер базасының тізімі ашылады (міндетті емес). Жаңа деректер базасын құру үшін «Деректер базасын қосу» пәрменін тандаймыз




Жаңа деректер базасын қосу


9. Деректер базасын қосқаннан кейін келесі өрістер терезесі ашылады. Деректер базасының атын, деректер базасының пайдаланушысының атын және парольді құрастыру қажет. Параметрлерді есте сақтау керек, немесе блокнотқа жазып алу қажет.



Деректер базасын қосу қойындысындағы міндетті өрістерді толтыру



Деректер базасын қосу қойындысындағы міндетті өрістерді толтыру



Деректер базасын пайдаланушының атауы мен парольді блокнотқа сақтау

10. Браузерде жаңа қойындыны ашып, домен құрылған адресі тереміз. Домен сайтты басқару жүйесін инсталляциялау процесін іске қосады.

Установка Joomla! X

Пошагово «3 раздела»

Joomla!® распространяется по лицензии GNU/GPL.

1 Конфигурация сайта 2 Конфигурация БД 3 Обзор

Выберите язык: Russian Русский

[Далее](#)

Конфигурация сайта

Название сайта *

Введите название вашего сайта

Описание

Введите описание вашего сайта для поисковых систем. Оптимальная длина описания - 20 слов.

Е-mail администратора *

Введите e-mail адрес для учетной записи Суперадминистратора сайта.

Логин администратора *

Введите логин Суперадминистратора сайта.

Пароль администратора *

Введите пароль для учетной записи Суперадминистратора сайта и подтвердите введенный пароль в соответствующем поле ниже.

Подтверждение пароля *

Выключить сайт

Да Нет

Перевести сайт в режим технического обслуживания после завершения процесса установки. Вы сможете включить сайт позже в разделе "Общие настройки" административной панели сайта.

[Далее](#)

Сайтты басқару жүйесін инсталляциялау

11. Ашылған терезеде сіздің сайтыңыздың атауын, сипаттамасын, email, пароль мен логин толтырамыз.

Пошагово «3 раздела»

Joomla!® распространяется по лицензии GNU/GPL.

1 Конфигурация сайта 2 Конфигурация БД 3 Обзор

Выберите язык: Russian Русский

[Далее](#)

Конфигурация сайта

Название сайта *

test1

Введите название вашего сайта.

Описание

test1

Введите описание вашего сайта для поисковых систем. Оптимальная длина описания - 20 слов.

Е-mail администратора *

kone@itgroup.kz

Введите e-mail адрес для учетной записи Суперадминистратора сайта.

Логин администратора *

admin

Введите логин Суперадминистратора сайта.

Пароль администратора *

Введите пароль для учетной записи Суперадминистратора сайта и подтвердите введенный пароль в соответствующем поле ниже.

Подтверждение пароля *

Выключить сайт

Да Нет

Перевести сайт в режим технического обслуживания после завершения процесса установки. Вы сможете включить сайт позже в разделе "Общие настройки" административной панели сайта.

[Далее](#)

Сайтты басқару жүйесінде өрістерді толтыру

12. Сайт конфигурациясы аяқталған соң, Келесі батырмасын басыңыз. ДБ конфигурациясы ашылады. Мұнда сіз бұрын жасаған және есте сақтаған деректер базасының мәліметтерін толтырасыз.

Письмо «В разделе:



Joomla!® распространяется по лицензии GNU/GPL.

1 Конфигурация сайта

2 Конфигурация БД

3 Обзор

Конфигурация базы данных

Назад

Далее

Тип базы данных *
Это обычно "MySQL".

Имя сервера базы данных *
Это обычно "localhost".

Имя пользователя *
Введите имя пользователя базы данных, выданное хостером. На локальном сервере обычно используется учетная запись "root" без пароля.

Пароль *
Введите пароль пользователя базы данных. Не рекомендуется применять учетную запись без пароля.

Имя базы данных *
На некоторых хостингах присутствует ограничение по количеству используемых баз данных. Использование префиксов таблиц позволяет установить несколько сайтов на Joomla! в одну базу данных.

Префикс таблиц *
Укажите префикс таблиц или используйте **автоматически сгенерированный**. Рекомендуемая длина префикса: 3-4 символа (латинские буквы и цифры) и символ подчеркивания в конце. Убедитесь, что выбранный префикс не используется в именах существующих таблиц базы данных.

Действия с уже имеющимися таблицами *

Переименовать

Удалить

Существующая резервная копия таблиц от предыдущей установки Joomla! будет заменена.

Назад

Далее

Деректер базасының конфигурациясы

Письмо



Joomla!® распространяется по лицензии GNU/GPL.

1 Конфигурация сайта

2 Конфигурация БД

3 Обзор

Конфигурация базы данных

Назад

Далее

Тип базы данных *
Это обычно "MySQL".

Имя сервера базы данных *
Это обычно "localhost".

Имя пользователя *
Введите имя пользователя базы данных, выданное хостером. На локальном сервере обычно используется учетная запись "root" без пароля.

Пароль *
Введите пароль пользователя базы данных. Не рекомендуется применять учетную запись без пароля.

Имя базы данных *
На некоторых хостингах присутствует ограничение по количеству используемых баз данных. Использование префиксов таблиц позволяет установить несколько сайтов на Joomla! в одну базу данных.

Префикс таблиц *
Укажите префикс таблиц или используйте **автоматически сгенерированный**. Рекомендуемая длина префикса: 3-4 символа (латинские буквы и цифры) и символ подчеркивания в конце. Убедитесь, что выбранный префикс не используется в именах существующих таблиц базы данных.

Действия с уже имеющимися таблицами *

Переименовать

Удалить

Существующая резервная копия таблиц от предыдущей установки Joomla! будет заменена.

Назад

Далее

Браузерное окно

test_user101

testim_bd101

ligbo2g21

Деректер базасының конфигурациясы

13. Егер сіз бәрін дұрыс толтырсаңыз, Келесі батырмасын басыңыз, сонда келесі ШОЛУ кезеңі ашылады.

После «В редактор»


Joomla!® распространяется по лицензии GNU/GPL.

1 Конфигурация сайта

2 Конфигурация БД

3 Обзор

← Назад

→ Установка

Завершение установки

установка демо-данных

☒ Нет

☐ Блог English (GB) демо-данные

☐ Визитка English (GB) демо-данные

☐ Стандартные English (GB) демо-данные

☐ Изучаем Joomla! English (GB) демо-данные

Начинающим пользователям рекомендуется установить демо-данные, они помогут легче освоить основные функции системы.

Обзор

Отправить конфигурацию сайта на e-mail

Да

Нет

Позволяет после завершения установки отправить параметры конфигурации на e-mail:

Конфигурация сайта

Конфигурация базы данных

Название сайта	test1
Описание	test1
Выключить сайт	☒
E-mail администратора	test@joomla.org
Логин администратора	admin
Пароль администратора	***

Тип базы данных	mysql
Имя сервера базы данных	localhost 3306
Имя пользователя	test1_user101
Пароль	***
Имя базы данных	test1m_bd101
Префикс таблиц	test1m_
Действия с уже имеющимися таблицами	Перезагрузить

Начальная проверка

Рекомендуемые установки:

Если любая из этих установок не поддерживается (выделена как **Нет**), то настройки вашей системы не соответствуют минимально-необходимым требованиям. Вы не сможете установить Joomla! до тех пор, пока настройки вашей системы не будут соответствовать указанным требованиям.

PHP Version >= 5.3.10	Да
Magic Quotes GPC Off	Да
Register Globals Off	Да
Поддержка Zlib	Да
Поддержка XML	Да
Поддержка базы данных:	Да

Эти установки рекомендуются для полнофункциональной совместимости PHP с Joomla!.


Однако, Joomla! может работать, даже если ваши текущие установки не полностью совпадают с рекомендованными.

Директивы	Рекомендовано	Текущее
Safe Mode	Выкл	Выкл
Показывать ошибки	Выкл	Выкл
Загрузка файлов	Выкл	Выкл
Magic Quotes Runtime	Выкл	Выкл
Буферизация вывода	Выкл	Выкл
Session Auto Start	Выкл	Выкл

Шолу


ХОСТИНГТЕ ДАЙЫН САЙТТЫ ОРНАТУДЫҢ БАЛАМА ЖОЛЫ

Алдыңғы кезеңнің 10-12 тармақтарын қайталаймыз. 1. Деректер базасын табамыз және Деректер базасының Ваксир импорттаймыз.




Баламалы орнату әдісі

2. Компьютердегі деректер базасының Ваксир таңдаймыз және «Ок» батырмасын басамыз.



Деректер базасының Ваксир-ы


3. Мынадай мазмұндағы терезе пайда болуы керек



Деректер базасының импортын растау терезесі

4. Содан кейін біз мұрағатты файлдармен шығарып алған бірінші қойындыға ораламыз.

5. Configuration.php файлын тауып, жазу құқығын көрсету керек.



Configuration.php файлында жазу құқығын көрсету

6. Пайда болған терезеде қажетті белгілерді қойыңыз, содан кейін «Ок» батырмасын басыңыз.


Изменить права доступа к файлу [testim.kz](#) / [newsite.testim.kz](#) / [configuration.php](#)

	Чтение	Запись	Выполнение/поиск
Владелец	☒	☒	☐
Группа	☒	☐	☐
Остальные	☒	☐	☐

* Обязательные поля

Configuration.php файлына кіру құқығын өзгерту

7. Содан кейін configuration.php файлын өңдеуге көшеміз.



Configuration.php файлын редакциялауға көшу.

8. Пайда болған терезеде біз үшін қажетті жолдарды іздеп, өзгертеміз, деректерді біз бұрын жасаған деректер базасынан аламыз.



Configuration.php файлын өзгерту үшін қажетті жолдар

`public $host = 'localhost:3306';` - бұл біздің деректер базасы орналасқан сервердің адресі,

`public $user = 'testi_nsuser';` - бұл деректер базасына қосылуға арналған юзердің атауы,

`public $password = '2pl8kr4@';` - бұл деректер базасына қосылуға арналған пароль,

`public $db = 'testim_nsdb';` - бұл деректер базасының өзі.

9. Сондай-ақ, жолдарды жазу керек, файлдарды логирлеп, жүктеу үшін бетті парақтап, осы жолдарды табу керек.

```
public $metaAuthor = '0';  
public $metaVersion = '0';  
public $robots = 'noindex, nofollow';  
public $sef = '1';  
public $sef_rewrite = '1';  
public $sef_suffix = '1';  
public $unicodeslugs = '0';  
public $feed_limit = '10';  
public $feed_email = 'none';  
public $log_path = '/var/www/vhosts/legostore.kz/smartsite.legostore.kz/administrator/logs';  
public $tmp_path = '/var/www/vhosts/legostore.kz/smartsite.legostore.kz/tmp';  
public $lifetime = '15';  
public $session_handler = 'database';  
public $shared_session = '0';  
public $memcache_persist = '1';  
public $memcache_compress = '0';  
public $memcache_server_host = 'localhost';  
public $memcache_server_port = '11211';  
public $memcached_persist = '1';  
public $memcached_compress = '0';  
public $memcached_server_host = 'localhost';  
public $memcached_server_port = '11211';  
public $redis_persist = '1';  
public $redis_server_host = 'localhost';  
public $redis_server_port = '6379';  
public $redis_ssl_auth = '';
```

Configuration.php файлындағы файлдарды логирлеу және жүктеу жолдарын көрсетуге арналған жолдар

10. Өз жолымызды өзгертеміз,

11. Содан кейін «Ок» батырмасын басамыз.

Бұл серверде сайтты орнату аяқталды, сайтты контентпен толтыруға көшуге болады.