### Лекция 11. Палеогидрогеология

Гидрогеологические исследования на месторождениях углеводородного сырья

Тілеуберді Нұрбол, Ассоц. профессор кафедры ГИиНГГ e-mail: <u>n.tileuberdi@satbayev.university</u>

### Палеогидрогеология:

- Теоретические основы палеогидрогеологических исследований
- Палеогидрогеодинамика
- Палеогидрогеохимия
- Палеогидрогеотермия
- Палеогидрогеологические исследования при поисках залежей углеводородов

### Теоретические основы палеогидрогеологических исследований

**Палеогидрогеология** — отрасль геологических знаний, изучающих древние гидрогеологические условия и их развитие в течение геологического времени

#### Задачи палеогидрогеологии:

- Реконструкция гидрогеологических условий минувших геологических эпох
- Изучение геологической деятельности литосферных вод
- Выявление роли литосферных вод в формировании, сохранении и разрушении различных полезных ископаемых

Воссоздание условий (гидрогеодинамических, гидрогеохимических и гидрогеотермических), при которых происходили процессы нефтегазообразования нефтегазонакопления и нефтегазоразрушения

#### Схема взаимосвязи историко-геологических и гидрогеологических данных при палеогидрогеологических реконструкциях Палеотектонические реконструкции Современные Реконструкции на основе изучения изменения во геологические времени ФЕС горных пород условия Палеогеоморфологические реконструкции Палеогидрогеодинамические Реконструкции на основе палеоформационного и реконструкции фациального анализа Палеоклиматические реконструкции Палеомагматические реконструкции Реконструкции на основе изучения возраста подземных вод (гелий-аргоновый метод), их генезиса Палео-Палеогидрогеохимические гидрогеологические (соотношение изотопов водорода и кислорода) реконструкции реконструкции Реконструкции на основе изучения состава поглощенного комплекса глинистых пород Реконструкции на основе эпигенетических новообразований в горных породах Реконструкции на основе изучения жильных образований Палеогидрогеотермические Реконструкции на основе изучения реконструкции газово-жидких включений Современные Реконструкции на основе изучения


отражательной способности витринита\*

гидрогеологические

**УСЛОВИЯ** 

### Гидрогеологический цикл

**Гидрогеологический цикл** — период гидрогеологической истории водоносного комплекса или района, охватывающий элизионный и инфильтрационный этапы его развития:





Элизионный (седиментационный) этап гидрогеологического цикла: это отрезок гидрогеологической истории, начинающийся с осадконакопления и формирования пластовых вод в условиях уплотнения вмещающих и перекрывающих пород.

Элизионный этап заканчивается с подъемом территории, регрессией и началом денудации пород

Инфильтрационный этап гидрогеологического цикла: отрезок гидрогеологической истории водоносного комплекса, на котором вследствие инверсии тектонических движений возникают условия, способствующие проникновению в него атмосферных и поверхностных вод

## Схема периодизации гидрогеологической истории Лено-Вилюйского бассейна





Развитие элизионного этапа на всей (1) и на части территории (2) нефтегазоносного бассейна



Развитие инфильтрационного этапа на всей (3) и на части территории (4) нефтегазоносного бассейна


I, II — гидрогеологические циклы этапы:  $\mathcal{I}$  — элизионный,  $\mathcal{U}$  — инфильтрационный

### Палеогидрогеодинамика


Гидрогеодинамические условия в водоносных комплексах на элизионных и инфильтрационных этапах различны:

- на элизионных этапах движение вод зависит в первую очередь от градиентов
   геостатического давления и упругой деформации флюидов в разных точках пласта
- на инфильтрационных этапах от разности градиентов гидростатического давления, создаваемого в области питания и зоне разгрузки
- Методика построения простейших палеогидрогеодинамических схем основана на анализе распределения мощностей осадков:
- Для характеристики каждого последующего элизионного этапа строится карта мощностей покрывающих отложений
- Предполагается, что градиенты напоров перпендикулярны к изолиниям мощностей и направлены от зон максимального прогибания к зонам с минимальными мощностями осадков
- Серия таких карт дает возможность судить о последовательном изменении условий миграции флюидов (в том числе и УВ) в водоносном комплексе во времени 7


### Сопоставление палеотектонических карт северной части Западно-Сибирской плиты на окончание юрского (а), неокомского (б), аптского (в), сеноманского (г), сантонского (д) и кайнозойского (е) времени



#### Палеотектонический профиль по линии Лензитского, Медвежьего, Уренгойского, Заполярного и Русско-Реченского месторождений




### Схемы градиентов тектонических напряжений для юрского (а), неокомского (б), аптского (в), альб-сеноманского (г), турон-сантонского (д) и кайнозойского (е) осадочного комплекса



# Схема расположения перспективных нефтегазоносных структур нанесенных поверх схемы сквозной тектонической дислоцированности осадочного чехла

Представляется возможным установить взаимосвязь между нефтегазоносностью и степенью тектонической дислоцированности отложений осадочного чехла и выявить зоны, в пределах которых наиболее интенсивно протекали процессы флюидомиграции и которые наиболее предпочтительны для аккумуляции углеводородов



### Палеогидрогеодинамика

При палеогидрогеологических реконструкциях существенное значение имеет определение интенсивности водообмена на элизионных и инфильтрационных этапах гидрогеологической истории:

 На элизионном этапе гидрогеологической истории показатель интенсивности элизионного водообмена (ПИЭВ) определяют по формуле

ПИЭВ = 
$$V_{\Gamma} \triangle m_{\Gamma} / (V_{\Pi} m_{\Pi})$$

V<sub>г</sub> – первоначальный объем глин данного водоносного комплекса (произведение площади распространения глинистой толщи на ее мощность)

△т, – величина изменения пористости глин в течение данного этапа

V<sub>п</sub> – объем песчаных коллекторов данного водоносного комплекса

m<sub>п</sub> — пористость песчаников (с учетом изменения во времени)

Для определения показателя интенсивности инфильтрационного водообмена (ПИИВ) используется формула

ПИИВ = 
$$Fu\tau_j/(V_n m_n)$$

F — поперечное сечение древнего потока литосферных вод

и — скорость этого потока

 $au_{i}$  — длительность инфильтрационного этапа (по данным абсолютной геохронологии)

### Палеогидрогеодинамика


• Важное значение при палеогидрогеологических реконструкциях имеет определение интенсивности разгрузки пластовых вод в течение геологического времени

• Разгрузка пластовых вод осуществляется и на элизионных, и на инфильтрационных этапах

гидрогеологической истории бассейна

 Специальные исследования позволяют проводить периодизацию разгрузки литосферных вод, выделяя гидрогеодинамические циклы

Каждый цикл можно
подразделить на этапы
активизации разгрузки и этапы ее
затухания



### Схема гидрогеодинамической цикличности развития Сибирской платформы

#### Этапы:

- 1 гидрогеодинамической активизации
- 2 тектоно-гидродинамический
- 3 тектоно-магмогидродинамический
- 4 гидрогеодинамическая пауза

### Палеогидрогеохимия


- Палеогидрогеохимические реконструкции заключаются в выявлении первичного состава вод бассейна осадконакопления, их минерализации и последующих изменений в результате элизионных и инфильтрационных водообменов, а также связанных с ними физикохимических процессов
- Сведения о палеогеографических условиях позволяют воспроизвести возможные минерализацию и состав литосферных вод
- На основе палеогеографических и литолого-фациальных карт строятся палеогеографические схемы, отражающие условия формирования пластовых вод в различных палеогеографических обстановках. На таких схемах отражаются первоначальные условия формирования водных растворов при седиментогенезе и диагенезе. Дальнейшие изменения в условиях формирования вод могут рассматриваться на основе расчетов показателей элизионного и инфильтрационного водообменов
- Методика восстановления палеоминерализации основана на учете группы природных факторов, влияющих на процесс формирования подземных вод.
- К группе основных факторов, обусловливающих формирование химического состава литосферных водных растворов, отнесены литолого-фациальный, палеогеографический, палеоклиматический факторы

# Палеогидрогеохимическая карта неокомского водоносного горизонта Каракумского бассейна на конец элизионного этапа палеогенового гидрогеологического цикла

Выходы на поверхность отложений:


1 — доюрских, 2 — юрских, 3 — меловых;

4 — тектоническое нарушение; 5 — границы структурных элементов; 6 — разведочные площади; 7 — изоминеры, г/л; 8 — границы расчетных объемов; зоны распространения вод разного типа: 9 — гидрокарбонатнонатриевого, 10 — хлоридно-кальциевого, 11 — хлоридно-магниевого



Карта палеогазонасыщенности юрского водоносного комплекса Каракумского бассейна к концу элизионного этапа плеогенового гидрогеологического цикла

При палеогидрогеологических реконструкциях, особенно с целью оценки перспектив газоносности бассейна, существенное значение имеет определение палеогазонасыщенности литосферных вод



### Палеогидрогеотермия

- Процессы формирования химического состава водных растворов во многом определяются температурным режимом недр
- Знание геотермических условий, существовавших на отдельных этапах геологической истории района, имеет существенное значение для нефтегазовой геологии, в первую очередь для выявления зон нефтегазообразования и определения направления миграции флюидов, в том числе УВ
- Существуют различные методы расчета палеотемпературы
- Один из методов учитывает особенности палеотектонических условий изучаемых отрезков времени, изменение мощностей отложений при уплотнении пород, а также изменение геотермических градиентов в зависимости от глубины погружения стратиграфических комплексов
- Для нефтегазовой геологии важное значение имеют данные о максимальных температурах, существовавших на различных этапах развития изучаемого комплекса, позволяющие судить о степени преобразования ОВ и фазовом состоянии УВ


### Палеогидрогеотермия

Пример реконструкции поля максимальных температур:

Для ряда нефтегазоводоносных комплексов Западно-Сибирского бассейна реконструкция основана на учете данных по современным температурам и степени охлаждения пород в результате влияния следующих факторов:

- регионального уменьшения плотности теплового потока в геологической истории бассейна
- изменения климатических условий в олигоценраннечетвертичное время
- воздымания и размыва части ранее накопленных осадков на севере бассейна
- резкого похолодания климата в позднечетвертичное время

Учитывая степень влияния каждого фактора, а также современные геотермические условия, составлены карты максимальных палеотемператур



### Палеогидрогеотермия

Различные другие методы определения палеотемператур:

- На основе выявления закономерностей распределения температуры в разновозрастных регионах, рассматриваемых на фоне особенностей геологического развития
- На основе состава газово-жидких включений. Сведения об их составе позволяют судить о температуре и минерализации водных растворов
- На основе зависимости отражающей способности витринита от температуры
- На основе определения температуры древних водных растворов по составу травертинов

- На элизионных этапах гидрогеологической истории в природных водонапорных системах геостатического типа под действием неравномерного прогибания и уплотнения осадков движение флюидов происходит с относительно небольшими скоростями при низкой окисляющей активности литосферных вод
- Компрессия осадков, сопровождающаяся элизионным водообменом, обусловливает эмиграцию УВ из нефтегазопроизводящих толщ и поступление их в коллекторы
- Восстановительный характер водных растворов препятствует химической деструкции УВ и способствует продолжению процессов их генерации

- На инфильтрационных этапах в результате инфильтрации атмогенных вод в нефтегазоводоносные толщи в этих толщах происходит деструкция УВ или переформирование залежей как следствие изменения структурного плана и гидродинамических условий
- Поэтому при сравнительной оценке перспектив нефтегазоносности необходимо учитывать интенсивность водообмена на всех этапах
- Интенсивность элизионного водообмена особенно важно учитывать после времени формирования ловушки
- В этом случае, чем больше величина ПИЭВ, тем выше следует оценивать перспективы нефтегазоносности изучаемого комплекса
- Необходимо также учитывать абсолютную и относительную длительность инфильтрационных этапов в гидрогеологической истории района или комплекса после образования залежей, а также показатель интенсивности инфильтрационного водообмена на этапах, следовавших за временем образования залежей


- В качестве ориентировочного критерия для сравнения различных районов может служить коэффициент, представляющий собой отношение суммы времени элизионных этапов к сумме времени инфильтрационных этапов в истории изучаемого комплекса осадков.
- Чем продолжительнее элизионные и более кратковременны инфильтрационные этапы, тем этот коэффициент больше по своему числовому значению, а следовательно, и более благоприятны (при прочих равных факторах) условия для формирования и консервации залежей нефти и газа

- При оценке перспектив нефтегазоносности существенное значение имеет определение масштабов разгрузки вод во времени
- Это позволяет судить о гидрогеологической раскрытости недр, возможной утечке УВ из нефтегазоводоносных комплексов, о переформировании залежей, а также о степени сохранности залежей нефти и газа на различных этапах гидрогеологической истории

- Палеогидрогеодинамические реконструкции на элизионных этапах гидрогеологической истории позволяют воссоздавать пространственное положение зон генерации и аккумуляции нефти и газов
- При этом в осадочном бассейне области прогибания и накопления осадков (палеопьезомаксимумы) рассматриваются как зоны нефтегазообразования, в которых происходит генерация УВ, а области относительных поднятий, где давление ниже и куда вследствие этого направлено движение флюидов (палеопьезоминимумы), относятся к зонам нефтегазонакопления
- Воссоздание гидрогеодинамических условий для каждого этапа развития комплекса на основе периодизации гидрогеологической истории позволяет установить унаследованность пространственного положения зон нефтегазообразования и нефтегазонакопления или определить их смещение в плане и во времени

Палеогидрогеологические реконструкции, являясь составной частью комплекса геологических и гидрогеологических исследований осадочных бассейнов, дают возможность сравнительной оценки перспектив нефтегазоносности отдельных частей изучаемой теорритории (акватории).

По анализу развития палеоструктурного плана представляется возможным реконструировать изменение палеогидрогеодинамических условий, а в пределах распространения пластов-коллекторов — выделить территории различной степени перспективности



### Схема палеогидрогеологических реконструкций при поисках залежей УВ

Основные этапы исследований	Выявление условий формирования и сохранения залежей нефти и газа	Качественная оценка перспектив нефтегазоносности	Количественная оценка перспектив нефтегазоносности
Периодизация гидрогеологической истории	Определение гидрогеологических циклов, длительности элизионных и инфильтрационных этапов	Определение соотношения продолжительности элизионных и инфильтрационных этапов гедрогеологических циклов	-
Палеогидрогео- динамические реконструкции	Выделение типов природных водонапорных систем и анализ их развития в осадочном бассейне	Выделение палеопьезомаксимумов и палеопьезоминимумов на элизионных этапах. Восстановление условий миграции флюидов на Э и И этапах. Оценка масштабов разгрузки вод	Расчет ПИЭВ, ПИИВ
Палеогидрогео- химические реконструкции	Определение изменения минерализации, состава вод, водорастворенных газов и т.д.	Определение соотношения седиментогенных и инфильтрационных вод в водоносных комплексах	Определение содержания в водах УВ и окислителей
Палеогидрогео- термические реконструкции	Определение изменения температуры, геотермического градиента и т.д.	Прогнозирование фазового состояния УВ	-
Обобщение палеогидро-геологичес- ких данных и выводы	-	Соотношение зон нефтегазообразования и нефтегазонакопления (во времени и пространстве). Оценка перспектив нефтегазоносности, выделение территорий различной степени перспективности. Рекомендации объектов для поисково-разведочных работ	Расчет балансов нефтегазообразования и нефтегазоразрушения

